

Slotcar Club Halbenrain



SCCH

1:27 Mini-Z Reglement—Slotcar Club Halbenrain



Slotcar Club Halbenrain

8492 Halbenrain 34

www.slotcarclubhalbenrain.at

Version 1.3

19.09.2018

Slotcar Club Halbenrain 1:27 Mini-Z Reglement

Reglement 1:27 Mini Z—Meisterschaft

Karosserie:

- Erlaubt sind nur Mini-Z Fahrzeugkarosserien des Herstellers Kyosho.
- Die Karosserie ist frei wählbar. Es muss sich jedoch um ein GT Fahrzeug mit maximal 98 mm Radstand handeln.
- Veränderungen an der Karosserie sind nur an den Innenseiten zur Anpassung der Fahrzeugbefestigung erlaubt. Die Aufnahme der Serienchassis darf zur vollständigen Ausnutzung des Leitkiels abgeschliffen werden, ansonsten bleibt die Karosserie im originalen Zustand.
- Die Karosserie muss der Optik eines Rennfahrzeuges entsprechen und muss zumindest mit 2 Startnummern versehen sein.
- Eigene Lackierungen sind möglich und erwünscht.
- Ein Fahrereinsatz ist durch die dunklen Scheiben nicht notwendig.
- Es sind nur originale Scheiben erlaubt.
- Gewichtsreduzierende Teile wie Heckflügel aus Lexan etc. sind verboten.
- Der Lichteinbau ist frei gestellt.

Basis/Fahrwerk

- Erlaubt sind nur Serien-Chassis der Marke Schöler, Type Striker T48.
- Die Bodenfreiheit muss vor, während und nach dem Rennen mindestens 1 mm betragen (gemessen wird am tiefsten Punkt der Chassis)
- Überprüfungen können jederzeit durchgeführt werden.
- Die Karosserie muss sämtliche Fahrwerksteile abdecken, ebenso dürfen Räder, Leitkiel oder sonstige Bauteile nicht über die Karosserie hervorstehen.
- Schleifer, Schrauben, Leitkiel und Motorkabel sind freigestellt.
- Es sind keine Magnete erlaubt.
- Trimmgewichte (Blei, Alu, Messing, Cromstahl) müssen auf der Chassisoberseite verklebt sein.
- Es sind keine Tuningteile, aus Carbon an der Chassis erlaubt. Ausnahme Leitkielhalter.
- Messingwinkel zur Vorderachsaufnahme und Messingleitkielhalter sind erlaubt.

Motor:

- Motor 13D SRP Speed25 (25000UpM/12V)
- Motorritzel Material frei wählbar, 10 Zähne.

Achsen/Getriebe:

- Achsen aus Vollstahl 3mm Durchmesser
- Lager sind freigestellt
- Nur durchgehende Achsen. Räder dürfen sich nicht einzeln drehen.
- Zahnräder sind in Material und Übersetzung freigestellt.

Reifen/Felgen:

- Es sind nur Felgen der Firma Scaleauto oder gleichwertige, in den Maßen idente Felgen erlaubt.
- Vorne: Type Hard Comp Felgendurchmesser 17mm, Breite 8mm.
- Hinten: Type Pro Comp3 Felgendurchmesser 17mm, Breite 13mm Oder eigenverklebter Reifen auf Scaleautofelgen. Maximaler Durchmesser 25,5mm
- Reifen dürfen auch selbst geklebt werden, Black Magic JP45 können über den Club bezogen werden. Die Maße der Scaleautoreifen dürfen nicht überschritten werden.
- Es steht frei die Reifen zu schleifen oder zu versiegeln.

Gewicht:

- Das Mindestgewicht des rennfertigen Fahrzeuges beträgt mindestens 170 Gramm und gilt über die gesamte Renndauer.

GRUNDSATZ: Was nicht erlaubt ist, ist verboten!